

一般質問通告書

No. 1

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第 2 項の規定により通告します。

平成 29 年 8 月 22 日

議席番号 15 番

東村山市議会議長 様

質問者 土方 桂

記

番号	質問の項目と要旨
1	都市基盤整備・都市計画道路と魅力あるまちづくりについて
	都市計画道路の整備方針(第四次事業計画)が 28 年度からスタート致しました。活力を増し、防災に強く、暮らしを豊かにして、環境を良くしていく為に、計画を立て東京都と共に進めていくと思われます。それらを踏まえて、当市の都市基盤整備や都市計画道路にからめ、まちづくりについて以下質問します。
1	第四次事業計画の各路線の進捗状況をお伺い致します。 秋津駅・新秋津駅周辺の都市計画について、この都市計画に関わる組織の方々との連携は、去年からどの様に進めてきたか、お伺い致します。
2	①3・4・5 号線の用地取得が 28 年度 95%となっている、今年度は 98%の目標になっているが、件数では残り何軒か、その用地取得の課題は何か、お伺い致します。 ②水道・下水道、電線共同整備工事や野火止用水にかかる橋梁工事などは、どの様な計画を立てているか、お伺い致します。
3	①東京都の事業である 3・3・8 号線の野口橋交差点からさくら通り駐輪場までの用地取得の進捗状況をお伺い致します。 ②郵便局の交差点は、どの様な動線になるか、お伺い致します。 ③郵便局交差点から、3・4・27 号線の間交通に関する安全対策を、お伺い致します。 ④3・3・8 号線に通じる細い私道や市道は、雨が降ると冠水してしまう箇所が数箇所あるが、把握しているか、また、道路が出来ると同時に下水・雨水管等の整備する事は考えているか、お伺い致します。 ⑤東京都では無電柱化を進めているが、3・3・8 号線に無電柱化は出来ないか、また、無電柱化にする為の課題は何か、お伺い致します。 ⑥総合計画には、「市内すべての地域において下水道事業が安定かつ効果的に運営され、都市型水害が無く快適に暮らせるまち」とあります。上記の事を踏まえ、市内の全域の雨水貯留・浸透施設の普及促進をどの様に進めていくか、見解をお伺い致します。

4	<p>東京都の事業でもある3・4・11号線の「さくら通り」までの用地取得の現状をお伺い致します。アパートなどの集合住宅は何軒あるか、代替地等の移転先を希望される方は何人いるか等や課題、東京都は早期事業促進を掲げているが、本市としての取り組んでいる事はあるか、お伺い致します。</p>
5	<p>①3・4・27号線の進捗状況についてお伺い致します。 ②東村山都市計画マスタープランの中では、スポーツセンター付近を「新たな核」を形成する可能性があるかと有ります。その事を踏まえて、3・4・27号線の将来構想を、お伺い致します。 ③3・4・27号線が野行通りまで開通すると同時に、東村山駅から新秋津駅まで直通のバスを走らせる事を提案するが、見解をお伺い致します。</p>
6	<p>①3・4・27号線の始発・終点の東村山駅東口の噴水付近の横断歩道の劣化が激しく、歩行者と車の交差が複数あり交通動線が良くない、市はこの状況をどう考えているか、お伺い致します。 ②東村山駅舎完成と同時に、東口ロータリー環境を見直す考えはあるか、お伺い致します。</p>
7	<p>市長にお伺い致します。今後の都市整備、都市計画道路はスピード感を持って行わなければならないと感じております。その為に金銭的・人的な事が必要になります。その事を踏まえ、活力・魅力ある安心安全な東村山市の建設に向けて、今後の事業の進め方をお伺い致します。</p>