

一般質問通告書

No.1

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第62条第2項の規定により
 通告します。

平成 27年 11月 24日
 東村山市議会議長 様

議席番号 22番
 質問者 鈴木 よしひろ

記

番号	質問の項目と要旨
1	<p>市立公園仲よし広場のあり方について</p> <p>(1)全世代の人達が見える公園にすべきと思うが、考えを伺う。</p> <p>①子どもたちがボール遊びする場所がないことについて、どの様にとらえているか。</p> <p>②高いネットを張って、ボール遊びができるようにする。</p> <p>③時間帯を設ける。</p> <p>(2)健康器具については住民要求に基づいた設置をすべきと思うが、考えを伺う。</p> <p>①色々な年代の人が使用できるように使い方についての説明、講習会をすることにより、使いやすくなると思うが、考えを伺う。</p> <p>(3)公園の維持管理はどういう体制でやっているか伺う。市民のボランティアの協力についてもあわせて伺う。</p> <p>(4)遊具の補修はどうしているのか伺う。</p> <p>(5)整備、管理を充実する為に維持補修費を増額すべきと思うが、どのように考えているか伺う。</p>
2	<p>住宅修築費補助制度について</p> <p>(1)今年度、現時点での実績について伺う。</p> <p>(2)多摩26市の予算、1件あたりの補助額の状況について伺う。</p> <p>(3)現時点での経済効果はどうか伺う。</p> <p>(4)来年度から予算を増額にすべきと思うが、どの様に考えているか伺う。</p>

番号	質問の項目と要旨
3	<p>秋水園の今後について</p> <p>(1)ごみの減量化を総体的にどうすすめるのか。</p> <p>①生ごみの堆肥化を広げることについてどの様に考えているか。</p> <p>②ペットボトル、トレイ、ビン、缶などについてスーパー、コンビニ等の改修促進の中で増量をはかる。</p> <p>(2)平成22、23年で焼却炉を延命化措置した結果として何年度まで使用可能か伺う。</p> <p>(3)次期焼却炉建設についての考えを伺う。</p> <p>①広域処理ということがあるのか。その場合の連携先は検討しているのか内容について伺う。</p> <p>②自区内処理の原則にのっとり単独処理にすべきではないか。その場合の炉の大きさは、発電設備の検討内容について伺う。</p> <p>(4)秋水園全体を緑の公園にしてはどうか。</p> <p>秋水園を快適な施設とするには、公害対策や分散化は当然であるが、さらに</p>
	<p>秋水園に緑を増やし公園化していくことが必要であると思うが、具体的には</p> <p>①秋水園にできるだけ多くの大きな木を植え、空気浄化に役立てるとともに処理施設の威圧感を解消する。</p>
	<p>②柳瀬川河畔を緑道として整備するとともに、秋水園の周囲の散策道を設ける。</p> <p>③事業を進めるに当たっては住民の意見を取り入れて実施すべきと思うが、以上について見解を伺う。</p>